

## Ghedini DA 56-58 szárzúzó forgókotróhoz




| Típus                            | DA56K06 | DA56K08 | DA56K11 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Mekkora gépre? (tonna)           | 1-1,3   | 1,4-2,5 | 2,5-3   |
| Ajánlott olajigény (liter/perc)  | 19      | 26      | 33      |
| Max. nyomás ( Bar)               | 250     |         |         |
| Kés/kalapács (db)                | 16      |         |         |
| Súly (kg)                        | 110     |         |         |
| Kétirányú forgás (fordulat/perc) | 3000    |         |         |

| Típus                            | DA58K08 | DA56K08 | DA56K11 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Mekkora gépre? (tonna)           | 1,4-2,5 | 2,5-3   | 3-3,5   |
| Ajánlott olajigény (liter/perc)  | 26      | 33      | 44      |
| Max. nyomás ( Bar)               | 250     |         |         |
| Kés/kalapács (db)                | 18      |         |         |
| Súly (kg)                        | 130     |         |         |
| Kétirányú forgás (fordulat/perc) | 3000    |         |         |

Méreték:

|      | A (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) |
|------|--------|--------|--------|--------|
| DA56 | 640    | 820    | 440    | 400    |
| DA58 | 800    | 990    | 440    | 400    |

Elérhető kalapácsos és „Y”késes kivitelben is!




## Ghedini DA 06-08-10 szárzúzó forgókotróhoz

- Direkt hajtás
- Alumínium motor
- Ütés- és kavitációgátló szelepek
- 6 mm vastag szerkezet



2 - 6 ton





Ø 8 cm

| Típus                            | DA06     | DA08     | DA10     |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| Mekkora gépre? (tonna)           | 2-3,5    | 2,5-4,5  | 3-6      |
| Ajánlott olajigény (liter/perc)  | 33-44-55 | 33-44-55 | 33-44-55 |
| Max. nyomás ( Bar)               | 250      |          |          |
| Kés/kalapács (db)                | 16       | 20       | 24       |
| Súly (kg)                        | 165      | 186      | 232      |
| Kétirányú forgás (fordulat/perc) | 3000     |          |          |

Méretetek:

|      | A (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) |
|------|--------|--------|--------|--------|
| DA06 | 600    | 811    | 538    | 700    |
| DA08 | 804    | 998    | 538    | 700    |
| DA10 | 1042   | 1242   | 538    | 724    |

Elérhető kalapácsos és „Y”késes kivitelben is!



## Ghedini DK 10-13-16-19-22 szárzúzó forgókotróhoz




5 - 30 ton Ø 12 cm


| Típus                               | DK10     | DK13      | DK16        | DK19        | DK22        |
|-------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Mekkora gépre?<br>(tonna)           | 5-8      | 8-12      | 13-18       | 18-23       | 20-30       |
| Ajánlott olajigény<br>(liter/perc)  | 55-66-88 | 66-88-100 | 100-120-150 | 100-120-150 | 100-120-150 |
| Kés/kalapács (db)                   | 16/10    | 20/12     | 24/14       | 28/18       | 32/20       |
| Súly (kg)                           | 374      | 461       | 597         | 653         | 725         |
| Kétirányú forgás<br>(fordulat/perc) | 3000     |           |             |             |             |

Méretetek:

|      | A (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) |
|------|--------|--------|--------|--------|
| DK10 | 1080   | 1376   | 615    | 946    |
| DK13 | 1306   | 1674   | 615    | 946    |
| DK16 | 1574   | 1942   | 615    | 946    |
| DK19 | 1876   | 2244   | 615    | 946    |
| DK22 | 2157   | 2525   | 615    | 946    |



Elérhető kalapácsos és két féle „Y”-késes kivitelben is!



## Ghedini DF10-13 erdészeti szárzúzó forgókotróhoz



| Típus                           | DF10           | DF13        |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| Mekkora gépre? (tonna)          | 5-8            | 8-12        |
| Ajánlott olajigény (liter/perc) | 70-100-120-170 | 100-120-170 |
| Fogak (db)                      | 18             | 27          |
| Súly (kg)                       | 420            | 550         |
| Fordulatszám (fordulat/perc)    | 3000           | 3000        |




Méretek:

|      | A (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) |
|------|--------|--------|--------|--------|
| DF10 | 868    | 1264   | 721    | 548    |
| DF13 | 1306   | 1700   | 721    | 548    |

A tengely két féle kivitelben rendelhető:

Fához való fogazat:

Köves terephez való fogazat:




## Ghedini DB 06-08-10 szárzúzó csúszókormányzású rakodókhoz



| Típus                           | DB06     | DB08     | DB10        |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|
| Ajánlott olajigény (liter/perc) | 33-44-55 | 33-44-55 | 33-44-55-66 |
| Max. nyomás ( Bar)              | 250      |          |             |
| Kés/kalapács (db)               | 16       | 20       | 24          |
| Súly (kg)                       | 165      | 186      | 232         |

Méretetek:


|      | A (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) |
|------|--------|--------|--------|--------|
| DB06 | 600    | 898    | 564    | 680    |
| DB08 | 798    | 1096   | 564    | 680    |
| DB10 | 1042   | 1335   | 564    | 680    |



Elérhető kalapácsos és „Y”késes kivitelben is!




## Ghedini DC 13-16-19-22 szárzúzó csúszókormányzású rakodókhoz



| Típus                               | DC10     | DC13      | DC16        | DC19        | DC22        |
|-------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Ajánlott olajigény<br>(liter/perc)  | 55-66-88 | 66-88-100 | 100-120-150 | 100-120-150 | 100-120-150 |
| Kés/kalapács (db)                   | 16/10    | 20/12     | 24/14       | 28/18       | 32/20       |
| Súly (kg)                           | 360      | 440       | 490         | 530         | 580         |
| Kétirányú forgás<br>(fordulat/perc) | 3000     |           |             |             |             |

Méretetek:

|      | A (mm) | B (mm) | H (mm) | C (mm) |
|------|--------|--------|--------|--------|
| DC10 | 1007   | 1390   | 515    | 919    |
| DC13 | 1308   | 1691   | 515    | 919    |
| DC16 | 1570   | 1953   | 515    | 919    |
| DC19 | 1878   | 2261   | 515    | 919    |
| DC22 | 2160   | 2543   | 515    | 919    |



Elérhető kalapácsos és két féle „Y”késes kivitelben is!

